

BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.315
1	-----	.300
2	-----	.285
3	-----	.270
4	-----	.255
5	-----	.240
6	-----	.225
7	-----	.210
8	-----	.195

USE
CUTTER
NUMBER
JMC -

AMERICAN LOCK - JUNCUNC



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.279
2	-----	.264
3	-----	.249
4	-----	.234
5	-----	.219
6	-----	.204
7	-----	.189
8	-----	.174

.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.325
1	-----	.310
2	-----	.295
3	-----	.280
4	-----	.265
5	-----	.250
6	-----	.235
7	-----	.220
8	-----	.205
9	-----	
0	-----	

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

ARROW




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	,335
1 -----	,321
2 -----	,307
3 -----	,293
4 -----	,279
5 -----	,265
6 -----	,251
7 -----	,237
8 -----	,223

BITTING
DROP
.014

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

ARROW




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	.335
1 -----	.315
2 -----	.295
3 -----	.275
4 -----	.255
5 -----	.235
6 -----	.215

BITTING
DROP
.020

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

ARROW



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .312

.014

1 ----- .298

2 ----- .284

3 ----- .270

4 ----- .256

5 ----- .242

6 ----- .228

7 ----- .214

8 ----- .200


9 ----- .186

0 ----- .172

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

BEST

.090



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.319
1	-----	.3065
2	-----	.294
3	-----	.2815
4	-----	.269
5	-----	.2565
6	-----	.244
7	-----	.2315
8	-----	.219
9	-----	.2065
0	-----	.1940

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

BOMMER




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	.280
1 -----	.262
2 -----	.244
3 -----	.226
4 -----	.208
5 -----	.

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

CHALLENGER




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.320
1 —————	.305
2 —————	.290
3 —————	.275
4 —————	.260
5 —————	.245
6 —————	.230
7 —————	.215
8 —————	.200
9 —————	.185
0 —————	.

BITTING
DROP
.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2


CORBIN



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	.
1 -----	.333
2 -----	.319
3 -----	.305
4 -----	.291
5 -----	.277
6 -----	.263
7 -----	.249
8 -----	.235
9 -----	.221
0 -----	.207

BITTING
DROP
.014

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2



CUTS ARE READ AND WRITTEN **BOW to TIP**

BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

.015
BOTTOM PIN

0-----	.335
1-----	.320
2-----	.305
3-----	.290
4-----	.275
5-----	.260
6-----	.245
7-----	.230

.215
.230
.245
.260
.275
.290
.330
.330

CORBIN




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	.332
1 -----	.318
2 -----	.304
3 -----	.290
4 -----	.276
5 -----	.262
6 -----	.248
7 -----	.234
8 -----	.220
9 -----	.206
0 -----	.

BITTING
DROP
.014

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

CORBIN




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.277
1 —————	.263
2 —————	.249
3 —————	.235
4 —————	.221
5 —————	.207
6 —————	.193
7 —————	.179
8 —————	.165
9 —————	,
0 —————	,

BITTING
DROP
.014

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

CORBIN




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0	.332
1	.318
2	.304
3	.290
4	.276
5	.262
6	.248
7	.234
8	.220
9	.206

BITTING
DROP
.014

USE
CUTTER
NUMBER

JMC-2

CORBIN




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.
1 —————	.250
2 —————	.236
3 —————	.222
4 —————	.208
5 —————	.194
6 —————	.180
7 —————	.166
8 —————	.152
9 —————	.138
0 —————	.124

BITTING
DROP
.014

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

CORBIN



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .250 - 0

.015 - .030

1 ----- .235

2 ----- .220 - 1

USE

3 ----- .205

CUTTER


4 ----- .190 - 2

NUMBER

5 ----- .170

JMC-1

CORBIN



SPEC. DISC.

BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP


0	-----	.
1	-----	.205
2	-----	.185
3	-----	.165
4	-----	.145
5	-----	.

.020

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

DEXTER

DEADLOCKS



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .320

.015

1 ----- .305

2 ----- .290

3 ----- .275

4 ----- .260

5 ----- .245

6 ----- .230

7 ----- .215


8 ----- .200

9 ----- .185

USE
CUTTER
NUMBER

JMC-2

DEXTER



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------

0 —————	.
1 —————	.250
2 —————	.235
3 —————	.220
4 —————	.205
5 —————	.190
6 —————	.

BITTING

DROP

.015


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-1

DEXTER



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

0	-----	.325
1	-----	.305
2	-----	.285
3	-----	.265
4	-----	.245
5	-----	.225
6	-----	.205
7	-----	.185

BITTING

DROP

.020

USE


CUTTER

NUMBER

JMC-1

DEXTER

USE THIS CODING



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ————— .325

.020

1 ————— .305

2 ————— .285

3 ————— .265

4 ————— .245

5 ————— .225

6 ————— .205

7 ————— .185


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-2

EAGLE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0	-----	,
1	-----	.240
2	-----	.225
3	-----	.210
4	-----	.195
5	-----	.180
6	-----	

.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

EAGLE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.276
2	-----	.258
3	-----	.240
4	-----	.222
5	-----	.204
6	-----	.186
7	-----	.168
8	-----	.150
9	-----	.132

.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

CORBIN



BITTING

ROOT

BITTING

NUMBERS

DEPTH

DROP

0	-----	.281
1	-----	.2685
2	-----	.256
3	-----	.2435
4	-----	.231
5	-----	.2185
6	-----	.206
7	-----	.1935
8	-----	.181
9	-----	.1685
0	-----	.




.0125

USE

CUTTER

NUMBER

JMC-1



**Bitting
Numbers**


**Root
Depth**

**Bitting
Drop**

1	-----	.265
2	-----	.250
3	-----	.235
4	-----	.220
5	-----	.205
6	-----	.185
7	-----	.170

**Use Cutter
J M C — 1**

DOMINION



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ————— .325

.015

1 ————— .310

2 ————— .295

USE

3 ————— .280

CUTTER

4 ————— .265

NUMBER

5 ————— .250

JMC - 2

6 ————— .235


7 ————— .220

8 ————— .205

9 ————— .190

0 ————— .

EAGLE




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.
1 —————	.276
2 —————	.258
3 —————	.240
4 —————	.222
5 —————	.204
6 —————	.186
7 —————	.168
8 —————	.150
9 —————	.132
0 —————	.

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

EAGLE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

0	-----	.
1	-----	.320
2	-----	.302
3	-----	.284
4	-----	.266
5	-----	.248
6	-----	.230
7	-----	.212
8	-----	.194
9	-----	.176
0	-----	.

EAGLE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .310

.019

1 ----- .291

2 ----- .272

3 ----- .263

4 ----- .244

5 ----- .225

USE

CUTTER

NUMBER


JMC-2

.253

.234

.215

EAGLE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP
.015

0 ----- ,

1 ----- , 240

2 ----- , 225

3 ----- , 210

4 ----- , 195

5 ----- , 180


6 ----- ,

USE
CUTTER
NUMBER

JMC-1

FALCON

CORE



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.319
1	-----	.3065
2	-----	.294
3	-----	.2815
4	-----	.269
5	-----	.2565
6	-----	.244
7	-----	.2315
8	-----	.219
9	-----	.2065

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

GOAL



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------


0	----- .
1	----- .330
2	----- .307
3	----- .284
4	----- .261
5	----- .234
6	----- .207

BITTING DROP

.023

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2


HARLOCK



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.
1 —————	.320
2 —————	.302
3 —————	.284
4 —————	.266
5 —————	.248
6 —————	.230
7 —————	.212
8 —————	.194
9 —————	.176

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

1----- .250

.097

2----- .230

X----- .220

3----- .210


4----- .190

5----- .170

Use
Cutter
Number
JMC — 1

1200 CM Card-X32

HURD




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.230
1 —————	.217
2 —————	.205
3 —————	.192
4 —————	.180
5 —————	.167
6 —————	.155
7 —————	.142
8 —————	.130
9 —————	.117

BITTING
DROP
.0125

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

IDEAL



FOR : IDEAL SECURITY SK28 CHAIN DOOR LOCKS

BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	
1	-----	.245
2	-----	.235
3	-----	.215
4	-----	.195
5	-----	.175
6	-----	

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

ILCO




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.
1 —————	.270
2 —————	.250
3 —————	.230
4 —————	.210
5 —————	.190
6 —————	.170
7 —————	

BITTING
DROP
.020

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

I L C O



SMALL PIN JK

BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- ,

.020

1 ----- .270

2 ----- .250

3 ----- .230


4 ----- .210

5 ----- .190

6 ----- .170

USE
CUTTER
NUMBER
JMC - 1

I L C 0



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.270
2	-----	.252
3	-----	.234
4	-----	.216
5	-----	.198
6	-----	.180
7	-----	.162

.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

ILCO




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	.320
1 -----	.302
2 -----	.284
3 -----	.266
4 -----	.248
5 -----	.230
6 -----	.212
7 -----	.194
8 -----	.176
9 -----	.158

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

ILCO




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.308
1 —————	.290
2 —————	.272
3 —————	.254
4 —————	.236
5 —————	.218
6 —————	.200
7 —————	.182
8 —————	.164
9 —————	.146

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

I L C 0




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.
1 —————	.270
2 —————	.252
3 —————	.234
4 —————	.216
5 —————	.198
6 —————	.180
7 —————	.162

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

I L C O



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.250
2	-----	.230
3	-----	.210
4	-----	.190
5	-----	.170

.020

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

ILLINOIS




BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.	.250	.020 .025
1	-----	.250		
2	-----	.230	.225	USE
3	-----	.210		CUTTER
4	-----	.190	.200	NUMBER
5	-----	.		JMC-1
6	-----	.	.175	

KEIL



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ————— .320

1 ————— .302

2 ————— .284

3 ————— .266

4 ————— .248

5 ————— .230

6 ————— .212


7 ————— .194

8 ————— .176

9 ————— .158

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

KEIL




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0	.312
1	.294
2	.276
3	.258
4	.240
5	.222
6	.204
7	.186

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

KWIKSET



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.328
2	-----	.305
3	-----	.282
4	-----	.259
5	-----	.236
6	-----	.213

USE
CUTTER
NUMBER
JMC2

KWIKSET



BITTING
NUMBERS



ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.328
2	-----	.298
3	-----	.268
4	-----	.238
5	-----	.208
6	-----	.178
7	-----	.148

.030

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2




**BITTING
NUMBERS**

**ROOT
DEPTH**

1	-----	.3 2 8
2	-----	.3 1 3
3	-----	.2 9 8
4	-----	.2 8 3
5	-----	.2 6 8
6	-----	.2 5 3
7	-----	.2 3 8

LOCKWOOD




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.320
1 —————	.302
2 —————	.284
3 —————	.266
4 —————	.248
5 —————	.230
6 —————	.212
7 —————	.194
8 —————	.176
9 —————	.158

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

LOCKWOOD




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	.338
1 -----	.320
2 -----	.302
3 -----	.284
4 -----	.266
5 -----	.248
6 -----	.230
7 -----	.212
8 -----	.194
9 -----	.176

BITTING
DROP
.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

LOCKWOOD



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .320

.018

1 ----- .302

2 ----- .284

USE

3 ----- .266

CUTTER

4 ----- .248

NUMBER

5 ----- .230

JMC-2


6 ----- .212

7 ----- .194

8 ----- .176

9 ----- .158

LOCKWOOD



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.270
2	-----	.252
3	-----	.234
4	-----	.216
5	-----	.198
6	-----	.180
7	-----	.162

.018

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

MASTER




SMALL

BITTING	ROOT
NUMBERS	DEPTH
0 -----	.210
1 -----	.195
2 -----	.180
3 -----	.165
4 -----	.150
5 -----	.135

BITTING
DROP
.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1


MASTER



BITTING	ROOT
NUMBERS	DEPTH
0	.275
1	.260
2	.245
3	.230
4	.215
5	.200
6	.185
7	.170

BITTING
DROP
.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------

0	----- .335
---	------------

1	----- .320
---	------------

2	----- .305
---	------------

3	----- .290
---	------------

4	----- .275
---	------------

5	----- .260
---	------------

6	-----
---	-------

BITTING DROP


USE

CUTTER

NUMBER

JMC -

NATIONAL (OZONE)



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ————— .312

.020

1 ————— .292

2 ————— .272

USE

3 ————— .252

CUTTER

4 ————— .232


NUMBER

5 ————— .212

JMC-2

6 ————— .192

NATIONAL (ROCKFORD)



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------


0	----- .
1	----- .250
2	----- .225
3	----- .200
4	----- .175
5	----- .

BITTING DROP

.025

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

NATIONAL (ROCKFORD)



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------


0	----- .263
1	----- .250
2	----- .238
3	----- .225
4	----- .213
5	----- .200
6	----- .188
7	----- .175
8	----- .163
9	----- .150

BITTING DROP

.0125

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

NATIONAL (ROCKFORD)




BITTING	ROOT
NUMBERS	DEPTH
0 -----	.268
1 -----	.255
2 -----	.243
3 -----	.230
4 -----	.218
5 -----	.205
6 -----	.193
7 -----	.180
8 -----	.168
9 -----	.155

BITTING
DROPS
.0125

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

NATIONAL (ROCKFORD)




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.309
1 —————	.296
2 —————	.284
3 —————	.271
4 —————	.259
5 —————	.246
6 —————	.234
7 —————	.221
8 —————	.209
9 —————	.196

BITTING
DROP
.0125

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

NORWALK



BITTING

ROOT

BITTING

NUMBERS

DEPTH

DROP

0 ----- .310

.020

1 ----- .290

2 ----- .270

USE

3 ----- .250

CUTTER

4 ----- .230


NUMBER

5 ----- .210

JMC-2

6 ----- .190

NORWALK




BITTING	ROOT
NUMBERS	DEPTH
0 -----	.340
1 -----	.325
2 -----	.310
3 -----	.295
4 -----	.280
5 -----	.265
6 -----	.250

BITTING
DROP
.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

PETERBOROUGH



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

6 —————

7 —————


8 —————

9 —————

0 —————

USE
CUTTER
NUMBER
JMC - 2

RUSSWIN



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------

0 -----	.328
---------	------

1 -----	.313
---------	------

2 -----	.298
---------	------

3 -----	.283
---------	------

4 -----	.268
---------	------

5 -----	.253
---------	------

6 -----	.238
---------	------

7 -----	.223
---------	------


8 -----	.208
---------	------

9 -----	.193
---------	------

BITTING DROP


.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH	PINS	BITTING DROP
0	-----		.030
1	----- .348	.200	
2	----- .318	.230	USE
3	----- .288	.260	CUTTER
4	----- .258	.290	NUMBER
5	----- .228	.310	JMC -2
6	----- .198	.340	


RUS SWIN



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.326
1 —————	.306
2 —————	.286
3 —————	.266
4 —————	.246
5 —————	.226
6 —————	.216

BITTING
DROP
.020
USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

RUSSWIN



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.250
2	-----	.236
3	-----	.222
4	-----	.208
5	-----	.194
6	-----	.180
7	-----	.166
8	-----	.152
9	-----	.138
0	-----	.124

.014

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

SARGENT




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.
1 —————	.328
2 —————	.3155
3 —————	.303
4 —————	.2905
5 —————	.278
6 —————	.2655
7 —————	.253
8 —————	.2405
9 —————	.228
0 —————	.2155

BITTING
DROP
.0125

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

S A R G E N T




BITTING
NUMBERS ROOT
 DEPTH

0	-----	.
1	-----	.286
2	-----	.273
3	-----	.261
4	-----	.248
5	-----	.236
6	-----	.223
7	-----	.211
8	-----	.198
9	-----	.186
0	-----	.173

BITTING
DROP
.0125

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

SARGENT



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0	-----	,
1	-----	,328
2	-----	,315
3	-----	,303
4	-----	,290
5	-----	,278
6	-----	,265
7	-----	,253
8	-----	,240
9	-----	,228
0	-----	,215

.0125

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

SECURITY



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING

DROP

0 ————— .320

.015

1 ————— .305

2 ————— .290

3 ————— .275

4 ————— .260

5 ————— .245


6 ————— .230

USE

CUTTER

NUMBER

JMC-2



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .320

.015

1 ----- .305

2 ----- .290

3 ----- .275

4 ----- .260

5 ----- .245

6 ----- .230


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-2

SCHLAGE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


0	-----	.335
1	-----	.320
2	-----	.305
3	-----	.290
4	-----	.275
5	-----	.260
6	-----	.245
7	-----	.230
8	-----	.215
9	-----	.200

BITTING

DROP
.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

1.135



SCHLAGE DOUBLE SIDED

BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ————— .

1 ————— .060

2 ————— .

3 ————— .

4 ————— .

5 ————— .

6 ————— .

7 ————— .

FROM

TOP

EDGE

OF

BLANK


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-2

SE GAL



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.315
1	-----	.295
2	-----	.275
3	-----	.255
4	-----	.235
5	-----	.215
6	-----	.195

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

SE GAL



BITTING

ROOT

BITTING

NUMBERS

DEPTH

DROP

0 ————— .315

.020

1 ————— .295

2 ————— .275

USE

3 ————— .255

CUTTER

4 ————— .235


NUMBER

5 ————— .215

JMC - 2

6 ————— .195

SKILLMAN



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.328
2	-----	.314
3	-----	.300
4	-----	.286
5	-----	.272
6	-----	.258

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

TAYLOR




BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 —————	.
1 —————	.322
2 —————	.302
3 —————	.282
4 —————	.262
5 —————	.242
6 —————	.222
7 —————	.202

BITTING
DROP
.020

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

TAYLOR



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- ,

.020

1 ----- .255

2 ----- .235

3 ----- .215

4 ----- .195

5 ----- ,


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-1

TAYLOR



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .

.020

1 ----- .210

2 ----- .190

3 ----- .170

4 ----- .150

5 ----- .

6


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-1



TELE - LOC



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
0 -----	.
1 -----	.185
2 -----	.170
3 -----	.155
4 -----	.140
5 -----	.


BITTING
DROP
.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH	PIN
1 -----	.290	.195
2 -----	.275	.210
3 -----	.260	.225
4 -----	.245	.240
5 -----	.230	.255
6 -----	.215	.270
7 -----	.200	.285

VIRO



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------

0	.268
---	------

1	.252
---	------

2	.236
---	------

3	.220
---	------

4	.204
---	------

5	.188
---	------

6	.172
---	------

BITTING


DROP
.016

USE
CUTTER
NUMBER

JMC-1

VIRO

2191A



PROFILE - 015

BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

0	-----	.016
1	-----	.306
2	-----	.290
3	-----	.275
4	-----	.258
5	-----	.243
6	-----	.228
7	-----	.212


0.15
3.05
2.90
2.75
2.60
2.45
2.30
2.25

BITTING

DROP
.016

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

WALL PADLOCK



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH


BITTING
DROP

0 ----- ,
1 ----- ,300
2 ----- ,285
3 ----- ,270
4 ----- ,255
5 ----- ,
6 ----- ,

.015

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

WEISER FALCON 1.017



WIDEN CUTS

BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.315
1	-----	.297
2	-----	.279
3	-----	.261
4	-----	.243
5	-----	.225
6	-----	.207
7	-----	.189
8	-----	.171
9	-----	.153
0	-----	.135

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

WELCH



BITTING

ROOT

BITTING

NUMBERS

DEPTH

DROP

0 ----- .330

.015

1 ----- .315

2 ----- .300

3 ----- .285

4 ----- .270

5 ----- .255

6 ----- .240

7 ----- .225

8 ----- .210

9 ----- .195


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-2


WESLOCK



BITTING	ROOT
NUMBERS	DEPTH
0 —————	.328
1 —————	.312
2 —————	.296
3 —————	.281
4 —————	.265
5 —————	.250
6 —————	.234
7 —————	.219

BITTING
DROP
.0156
USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

WESLOCK



BITTING NUMBERS	ROOT DEPTH
--------------------	---------------

0 -----	.328
---------	------

1 -----	.312
---------	------

2 -----	.296
---------	------

3 -----	.281
---------	------

4 -----	.265
---------	------

5 -----	.250
---------	------

6 -----	.234
---------	------

7 -----	.219
---------	------

8 -----	.204
---------	------

9 -----	.187
---------	------

BITTING DROP

.0156

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-2

YALE

1.016

.860

.695

.530

.365

.200

.165

LARGE PIN

BITTING

ROOT

BITTING

NUMBERS

DEPTH

DROP

0 ----- ,

.019

1 ----- , 320

2 ----- , 301

3 ----- , 282

4 ----- , 263

5 ----- , 244

6 ----- , 225

7 ----- , 206

8 ----- , 187

9 ----- , 168

0 ----- , 149


USE

CUTTER

NUMBER

JMC - 2

YALE



BITTING
NUMBERS


ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.250
2	-----	.232
3	-----	.214
4	-----	.196
5	-----	.178
6	-----	.160
7	-----	.142

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

YALE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP


0	-----	.
1	-----	.205
2	-----	.185
3	-----	.165
4	-----	.145
5	-----	.

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1

YALE

1.025

1.016



LARGE SECTIONAL

BITTING

ROOT

BITTING

NUMBERS

DEPTH

DROP

0 ————— .320

.025

1 ————— .295

2 ————— .270

USE

3 ————— .245

CUTTER

4 ————— .220

NUMBER


5 ————— .195

JMC-2

6 ————— .170

7 ————— .145

YALE



BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0 ----- .

.020

1 ----- .250

2 ----- .230

3 ----- .210

4 ----- .190

5 ----- .170


USE

CUTTER

NUMBER

JMC-1

YALE



GF DISC

BITTING
NUMBERS

ROOT
DEPTH

BITTING
DROP

0	-----	.
1	-----	.250
2	-----	.230
3	-----	.210
4	-----	.190
5	-----	.170

.020

USE
CUTTER
NUMBER
JMC-1